

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی:	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خوداد ماه سال ۱۳۹۶	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
تعداد صفحه: ۳	مرکز سنجش آموزش و پرورش http://aee.medu.ir	سال سوم آموزش متوسطه	تاریخ امتحان: ۹۶/۳/۱۶	

سوالات (پاسخ نامه دارد)

ردیف

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	ردیف															
۱	کدام جمله زیر، درست و کدام نادرست است؟ الف) از نشانه های بی توجهی ما نسبت به هواکره، سیل های ویرانگر سال های اخیر است. ب) «رده بندی سنگ های آتشفسانی»، در شاخه پترولولزی بررسی می شود. ج) خاک مناطق مرطوب حاره ای، حاصل خیز ترین خاک برای کشاورزی است. د) چرت آلی، از تجمع بقایای جلبک های آهکی ایجاد می شود.	۱															
۲	بهترین راه شناسایی هر یک از کانی های زیر را، از ستون سمت چپ انتخاب کنید. <table border="1"><tr><td>۱</td><td>۱</td><td>الف</td></tr><tr><td>۲</td><td>۲</td><td>ب</td></tr><tr><td>۳</td><td>۳</td><td>ج</td></tr><tr><td>۴</td><td>۴</td><td>د</td></tr><tr><td>۵</td><td>۵</td><td>ه</td></tr></table>	۱	۱	الف	۲	۲	ب	۳	۳	ج	۴	۴	د	۵	۵	ه	۲
۱	۱	الف															
۲	۲	ب															
۳	۳	ج															
۴	۴	د															
۵	۵	ه															
۳	در جملات زیر، کلمه مناسب را از داخل پرانتز، مشخص کنید. الف) ترکیب کانی آپاتیت، (سولفات - فسفات) می باشد. ب) پلازیوکلازها دارای جلای (غیرفلزی - فلزی) هستند. ج) از مهم ترین کانی های سوزنی شکل، (زبرجد - هورنبلاند) است. د) سختی توپاز از کرندوم، (بیشتر - کمتر) می باشد. ه) اوژیت، ساختمان سیلیکاتی زنجیری (ساده - مضاعف) دارد. و) در تهیه کاغذ سمباده، از کانی (آزبست - گارنت) استفاده می شود.	۱/۵															
۴	هر یک از جمله های زیر را، با کلمه مناسب کامل کنید. الف) شناسایی جای مناسب برای حفاری در یک میدان گازی، در شاخه زمین شناسی انجام می شود. ب) هر چه میزان رطوبت نسبی هوا کمتر باشد، اختلاف دما سنج خشک و تر می شود. ج) به هم اندازه یودن ذرات رسوبی از نظر قطر، می گویند. د) در سنگ های رسوبی، کانی های حاصل از تنشیت شیمیایی در آب ها، بافت را تشکیل می دهند. ه) به سنگی که تحت اثر سایش بادی قرار گرفته باشد، می گویند.	۱/۲۵															
۵	ابر لایه ای باران زا چه نامیده می شود? الف) کومولونیمبوس ب) آلتواستراتوس ج) آنتو کومولوس د) نیمبواستراتوس	۰/۲۵															
۶	در هر یک از موارد زیر، نوع دیاژنرا مشخص کنید. الف) تبدیل آرagonیت به کلسیت ب) تشکیل دولومیت ج) تشکیل کنگلومرا د) وجود آمدن گلسنگ	۱															
	ادامه سوالات در صفحه دوم																

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی:	ساعت شروع: ۸ صبح	رشته: علوم تجربی	سؤالات امتحان نهایی درس: زمین شناسی
تعداد صفحه:	تاریخ امتحان: ۹۶/۳/۱۶	سال سوم آموزش متوسطه	۹۰ دقیقه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir			



ردیف	سؤالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۷	<p>به موارد زیر، پاسخ کوتاه دهید:</p> <p>الف) ذخایر نفتی، بیشتر در دشت مغایقی قرار دارند یا فلات قاره؟</p> <p>ب) افزایش جمعیت ماهی‌ها در سواحل کشور پر، ناشی از جریان دریایی سطحی است یا عمیق؟</p> <p>ج) سرعت رسویگذاری در بخش‌های خیلی عمیق کف اقیانوس‌ها، زیاد است یا کم؟</p> <p>د) بیشتر رسوبات، از نوع تخریبی هستند یا شیمیایی؟</p> <p>ه) با عرض شدن بستر رود، رسویگذاری بیشتر می‌شود یا کمتر؟</p> <p>و) در اثر انبساط فوری هوا، دما افزایش می‌یابد یا کاهش؟</p>	۱/۵
۸	<p>با توجه به هر یک از ویژگی‌های زیر، نام سنگ رسوبی را بنویسید.</p> <p>الف) سنگ آواری دانه متوسط با بیش از ۲۵ درصد فلدسپات ب) نوعی سنگ آهک در آب‌های سرد و عمیق</p> <p>ج) حاصل تجمع صدف‌ها و قطعات سخت بی‌مهرگان دریازی د) سنگ آواری با ذرات درشت و زاویه دار</p>	۱
۹	<p>در شکل مقابل؛ لایه A، سنگ آذرین درونی است که در میان سنگ‌های رسوبی قرار گرفته است.</p> <p>به موارد زیر، پاسخ دهید:</p> <p>الف) نوع ساخت آن را مشخص کنید.</p> <p>ب) اگر ترکیب شیمیایی سنگ آذرین، اسیدی باشد، نام سنگ را بنویسید.</p> <p>ج) نوع بافت سنگ آذرین A را مشخص کنید.</p> <p>د) اگر سنگ آذرین A به نقطه ذوب خود نزدیک شود، اولین کافی که ذوب خواهد شد، چه نام دارد؟</p>	۱
۱۰	<p>در رابطه با سنگ‌های آذرین، به سؤالات زیر، پاسخ دهید:</p> <p>الف) چرا گاهی باتولیت‌ها در سطح زمین نمایان می‌شوند؟</p> <p>ب) چرا افزایش فشار، مانع ذوب سنگ هاست؟</p>	۱
۱۱	<p>هر یک از موارد زیر را با ذکر دلیل، با یکدیگر مقایسه کنید.</p> <p>الف) میزان دمای آب اقیانوس‌های مناطق قطبی و استوایی در عمق ۸۰۰ متری</p> <p>ب) مقدار نمک‌های محلول، در آب رودها و آب‌های زیرزمینی</p>	۱
۱۲	<p>به سؤالات زیر پاسخ دهید:</p> <p>الف) دو عامل مؤثر در هوازدگی فیزیکی سنگ‌ها را بنویسید.</p> <p>ب) دریاچه ولشت چگونه به وجود آمده است؟</p>	۱
۱۳	<p>یک لایه آبرفتی با ۶۰ درصد تخلخل، حداقل ۲۴۰۰۰ متر مکعب آب را در خود جای می‌دهد، حجم کل لایه‌ی آبرفتی چقدر است؟ (ذکر فرمول و راه حل ضروری است).</p>	۰/۵
	ادامه سؤالات در صفحه سوم	

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی:	دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir	تاریخ امتحان: ۹۶/۳/۱۶	سال سوم آموزش متوسطه	رشته: علوم تجربی	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
---------------------	--	-----------------------	----------------------	------------------	------------------	----------------------

ردیف	سوالات (پاسخ نامه دارد)	نمره
------	-------------------------	------

۱۴	<p>با توجه به شکل مقابل، به موارد زیر پاسخ دهید:</p> <p>الف) کدام نوع از حرکات مواد در دامنه ها، نشان داده شده است؟</p> <p>ب) عامل فرسایشی مؤثر در این حرکت چیست؟</p> 	۰/۵
۱۵	<p>هر یک از موارد زیر، در اثر کدام عامل دگرگون ساز (گرمای، سیالات، فشار جهت دار، فشار همه جانبی)، ایجاد شده است؟</p> <p>الف) عوض شدن ترکیب کانی ها</p> <p>ب) تبلور کانی هایی با وزن حجمی زیادتر</p> <p>ج) انبساط سنگ ها</p>	۱
۱۶	<p>با توجه به شکل:</p> <p>الف) نوع دگرگونی را بنویسید.</p> <p>ب) نام سنگ دگرگون شده، چیست؟</p> <p>ج) سنگ دگرگونی، دانه ریز است یا دانه درشت؟</p> <p>د) بافت سنگ دگرگونی، دارای جهت یافته کی است یا فاقد جهت یافته کی؟</p> 	۱
۱۷	<p>علت هر یک از موارد زیر را بنویسید:</p> <p>الف) کانی ها در بعضی جهات، آسان تر می شکنند.</p> <p>ب) در اطراف دماوند، چشممه های آب گرم قرار دارد.</p> <p>ج) تعداد مراکز تبلور دیوریت، کمتر از آندزیت است.</p> <p>د) در درجه پایین دگرگونی، تشخیص سنگ اولیه آسان است.</p> <p>ه) در بعضی مناطق، خاک ها به رنگ قرمز و زرد هستند.</p>	۲/۵
۱۸	<p>اصطلاحات زیر را، تعریف کنید:</p> <p>الف) کانسنگ</p> <p>ب) تورب</p> <p>ج) رسوبات مطبق یخچالی</p> <p>د) سطح اساس</p>	۲
	«موفق باشید»	۲۰

با سمه تعالی

راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس : زمین شناسی

سال سوم آموزش متوسطه

رشته : علوم تجربی

ساعت شروع : ۸ صبح

تاریخ امتحان : ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۴

مرکز سنجش آموزش و پژوهش

<http://aee.medu.ir>

دانش آموزان روزانه ، بزرگسال و داولطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست (۰/۲۵) ص ۲ ب) درست (۰/۲۵) ص ۱۰ ج) نادرست (۰/۲۵) ص ۱۱۲ د) نادرست (۰/۲۵) ص ۹۲	۱
۲	الف) ۵ (۰/۲۵) ص ۵۶ ب) ۱ (۰/۲۵) ص ۵۶ ج) ۴ (۰/۲۵) ص ۵۶ د) ۳ (۰/۲۵) ص ۵۶	۱
۳	الف) فسفات (۰/۲۵) ص ۶۱ ب) غیرفلزی (۰/۲۵) ص ۵۴ ج) هورنبلاند (۰/۲۵) ص ۵۹ د) کمتر (۰/۲۵) ص ۵۳	۱/۵
۴	الف) نفت (۰/۲۵) ص ۱۰ ب) بیشتر (۰/۲۵) ص ۱۶ و ۱۷ ج) جورشدگی (۰/۲۵) ص ۸۵ د) بلورین (یا غیرآواری) (۰/۲۵) ص ۸۸	۱/۲۵
۵	د) نیمبواستراتوس (۰/۲۵) ص ۱۹	۰/۲۵
۶	الف) تبلور دوباره (۰/۲۵) ص ۸۷ ب) جانشینی (یا تبلور دوباره) (۰/۲۵) ص ۸۷ و ص ۹۱	۱
۷	ج) سیمانی شدن (۰/۲۵) ص ۹۰ و ۸۶ و ۸۷ د) تراکم (یا فشردگی) (۰/۲۵) ص ۸۹ و ۸۷	۱/۵
۸	الف) فلات قاره (۰/۲۵) ص ۳۰ ب) عمیق (۰/۲۵) ص ۲۸ ج) کم (۰/۲۵) ص ۱۲۸ د) تخریبی (۰/۲۵) ص ۸۵	۱
۹	الف) سیل (۰/۲۵) ص ۷۰ ب) گرانیت (۰/۲۵) ص ۷۴ ج) درشت بلور (۰/۲۵) ص ۷۵ د) کوارتز (۰/۲۵) ص ۷۴	۱
۱۰	الف) بر اثر فرسایش لایه های فوقانی (یا رسوبی) ب) زیر افزایش فشار، باعث استحکام پیوندهای شیمیایی می شود.	۱
۱۱	الف) برابر است، زیرا در عمق بیشتر از ۵۰۰ متر، دمای آب ثابت و معادل ۴ درجه سانتیگراد است. ب) مقدار نمک در آب های زیرزمینی بیشتر است، زیرا آب ضمن حرکت آهسته در زیرزمین فرصت زیادی برای حل کردن کانی های مسیر خود دارد.	۱
۱۲	الف) بخستن آب در شکاف سنگ ها؛ تغییرات دما؛ نفوذ ریشه گیاهان (ذکر دو مورد؛ هر مورد : ۰/۲۵) ص ۱۰۷ ب) بر اثر ریزش کوه (۰/۲۵) و مسدود شدن مسیر رود (۰/۲۵) ص ۴۳	۱
۱۳	حجم فضاهای خالی = $\frac{\text{حجم کل}}{100} \times 100$ ص ۳۶ (۰/۲۵)	۰/۵
	$\frac{60}{100} = \frac{24000}{x} \Rightarrow x = \frac{24000 \times 100}{60} = 40000$ متر مکعب (۰/۲۵)	
	ادامه پاسخ ها در صفحه دوم	

با اسمه تعالی

ر ش ته : علوم تجربی	ساعت شروع : ۸ صبح	راهنمای تصحیح سوالات امتحان نهایی درس : زمین شناسی
تاریخ امتحان : ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۴		سال سوم آموزش متوسطه
مرکزستنجه آموزش و پژوهش	دانش آموزان روزانه ، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور نوبت خرداد ماه سال ۱۳۹۴ http://aee.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۴	الف) ریزش (۰/۲۵) ص ۱۱۴ ب) نیروی جاذبه (۰/۲۵) ص ۱۱۳	۰/۵
۱۵	الف) سیالات (۰/۲۵) ص ۹۷ ب) فشار همه جانبی (۰/۲۵) ص ۹۶ ج) گرما (۰/۲۵) ص ۱۰۰ د) فشار جهت دار (۰/۲۵) ص ۹۶	۱
۱۶	الف) مجاورتی (۰/۲۵) ص ۱۰۳ ب) هورنفلس (۰/۲۵) ص ۱۰۳ ج) دانه ریز (۰/۲۵) ص ۱۰۳ د) فاقد جهت یافتنگی (۰/۲۵) ص ۱۰۳	۱
۱۷	الف) زیرا قدرت پیوند اتمی در امتداد آن سطوح، ضعیفتر است. ب) به علت مجاورت با مناطق آتشفسانی جوان ج) هر قدر سرعت سرد شدن [ماگما] کندتر باشد، تعداد مراکز تبلور کمتر است. د) زیرا سنگ های دارای درجه پایین دگرگونی، بسیاری از مشخصات اولیه (بعضی از آثار لایه بندی، فسیل ها و کانی های اصلی) را حفظ کرده اند. ه) به علت ترکیبات آهنی (اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن) حاصل از هوازدگی شیمیایی سیلیکات های آهن و منیزیم دار	۲/۵
۱۸	الف) ماده ای است که به منظور بهره برداری از فرآورده های ارزشمند معدنی، استخراج و پالایش می شود. ب) در مراحل اولیه فرایند تشکیل زغال سنگ، ساختار گیاه حفظ می شود و ماده ای قهوه ای رنگ و نرم به نام تورب ایجاد می شود. ج) آبی که در نتیجه ذوب یخ، در زیر یخچال ها جاری می شود، رسوبات دانه ریزی به همراه دارد که آنها را پس از تهشیب شدن، باید رسوبات مطابق یخچالی نامید که آنها تقریباً به صورت لایه لایه اند. (۰/۵) ص ۱۲۶ د) سطحی که در آن، رودخانه انرژی خود را از دست می دهد و نمی تواند بیش از آن بستر خود را رو به پایین حفر کند، سطح اساس خوانده می شود.	۲
	همکار گرامی ، برای پاسخ های صحیح دیگر نیز ، نمره مناسب لحاظ فرمایید .	۲۰ جمع نمره